




**Klug
therapieren**

**Neue Möglichkeiten entdecken:
Bioresonanz mit apere**



JETZT
STARTEN

apere: eine neue Bioresonanzgeneration

Von Therapeuten für Therapeuten.

Unser Expertenteam, bestehend aus Therapeuten, Wissenschaftlern der Mathematik, Quantenphysik und Biologie sowie Medizinprodukt-technikern, entwickelten ein Bioresonanzgerät mit vielfältigen und einzigartigen Innovationen.

Die Entwicklung der apere-Technologie basiert auf über 40 Jahren Praxiserfahrung. So entwickelte unser Team ein Bioresonanzgerät, welches den wachsenden Ansprüchen hinsichtlich exogener Umwelteinflüsse und wachsenden chronischen Erkrankungen unserer Gesellschaft gerecht wird: das apere-BMS

Eleganz & Ästhetik.

In Ihre liebevoll eingerichtete Praxis gehört auch ein hochwertiges und optisch ansprechendes Gerät, welches Ihrem Praxisambiente gerecht wird. Dank des ästhetischen Designs setzen Sie mit dem apere-BMS optische Akzente in Ihren Praxisräumen, ohne dabei an Leistung und Funktionalität zu sparen. Denn das apere-BMS brilliert nicht nur durch sein Äußeres, sondern verfügt auch über eine Vielzahl an technologischen Eigenschaften, die es so noch nicht gab.



Eine Revolution in der Bioresonanz beginnt: Werden Sie ein Teil davon

- Das apere-BMS brilliert mit **patentierten Funktionen** und erreicht so **schärfere** und **präzisere Diagnose- und Therapieleistungen** als je zuvor.
- Erstmals ist eine **gleichzeitige Nieder- und Hochfrequenztherapie** möglich (0,245 Hz - 300GHz).
- **Patientengerechte Therapie** dank verkürzter Therapiezeit.
- Erstmals wird **die traditionelle chinesische Medizin (TCM)** berücksichtigt.
- **Berücksichtigung der biophysiologicalen Eigenschaften** bei Diagnose und Therapie.



Die Bioresonanztherapie ist in der Naturheilkunde eine anerkannte Therapiemethode, jedoch schulmedizinisch nicht anerkannt. Dieser Therapieform wird nach der Meinung der Schulmedizin keinerlei Heilungswirkung zuerkannt. Nach höchstrichterlicher Rechtsprechung (vergleiche z.B. Entscheidung des BGH vom 06.02.2013 - I ZR 62/11) kann eine Heilwirkung nur angenommen werden, wenn diese im Rahmen einer sogenannten randomisierten, placebokontrollierten Doppelblindstudie mit einer adäquaten statistischen Auswertung nachgewiesen wurde. Ob Patienten nach Anwendung der Therapie subjektiv eine Linderung oder Heilung verspüren, ist für die Annahme einer Heilwirkung nach höchstrichterlicher Rechtsprechung unerheblich. Da für unsere Produkte eine randomisierte, placebokontrollierte Doppelblindstudie mit einer adäquaten statistischen Auswertung noch nicht durchgeführt worden ist, darf eine Werbung für unsere Produkte nur erfolgen, wenn auf, wie vorstehend erfolgt, eine fehlende Heilwirkung ausdrücklich hingewiesen wird.

Soweit von der apere GmbH & Co. KG Informationen bereitgestellt werden, übernimmt Apere GmbH & Co. KG hierfür keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität. Haftungsansprüche gegen Apere GmbH & Co. KG, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter oder unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Apere GmbH & Co. KG haftet ausschließlich bei Zustandekommen eines Vertrages nach den sich aus dem Vertrag ergebenden Regelungen.



Optimale Schärfung des Therapiesignals

Patienteneigene Schwingungen und Therapieimpulse können dank der EMV-Abschirmung im apere-Resonator unbelastet von Umwelteinflüssen, wie z.B. Elektrosmog, miteinander in Schwebung gehen. Das hierbei entstandene, optimal geschärfte Therapiesignal kann mithilfe eines speziell entwickelten Kabelsystems und Antenne sehr präzise auf den Patienten übertragen werden.



Effektivere und verkürzte Therapiezeit

Dank der fünf verschiedenen mit dem Refraktor erzeugten und individuell anzuwendenden Zeitmuster, erhöht sich die Ansprechbarkeit des Patienten für das Therapiesignal.



Präzisierung des Therapieimpulses

Der Meridian-Frequenzdurchlauf führt zu einer präziseren Testung und einer präziseren Platzierung des Therapieimpulses, da gezielt nur die Frequenzbereiche angesprochen werden, die für Testung und Therapie tatsächlich relevant sind.



Verstärkung des Therapiesignals nach homöopathischen Gesichtspunkten

Die Verstärkung des Therapiesignals nach dem Vorbild der homöopathischen Dynamisierung berücksichtigt die Wahrnehmungsfähigkeit eines biologisch vitalen Systems.



Neueste Technologie

Das apere-BMS wurde von Therapeuten für Therapeuten entwickelt und vereint den neuesten Stand von Technik und Wissenschaft mit absoluter Praxistauglichkeit.



Unkomplizierte intuitive Bedienung

Ein Entwicklungsschwerpunkt wurde auf die leichte Bedienbarkeit des BMS-Systems, u.a. durch ein intuitiv zu bedienendes Touchdisplay, viele Anschlüsse für Eingangs- und Ausgangskabel, Anschlussmöglichkeiten für eine externe Maus oder Bildschirm und einen Pause-Knopf für die Testung gelegt, um einen möglichst unkomplizierten und reibungslosen Arbeitsablauf des Therapeuten zu ermöglichen.



Modularer Aufbau

Dank des modularen Aufbaus des apere-BMS ist es jederzeit möglich, eine unkomplizierte und individuelle Erweiterung Ihres Gerätes je nach Therapieschwerpunkt, eigenem Wissensstand oder Weiterentwicklung vorzunehmen.



Modernes Design

Dank des modernen und klaren Designs ist das apere-BMS nicht nur funktionell, sondern auch optisch eine echte Bereicherung für Ihre Praxis.

EIN BIORESONANZGERÄT MIT HOHER LEISTUNG

Das BMS-Grundgerät


BMS steht für „Bioelektromagnetisches-Informations-Moderationssystem“. Mit diesem Namen haben wir einen Begriff gewählt, der sowohl die Therapiemethode exakt beschreibt, als auch in wissenschaftlichen Kreisen haltbar ist.



Besonders bemerkenswert ist der modulare Aufbau des apere-BMS. Diese Eigenschaft ermöglicht es Ihnen, Ihr Gerät um weitere Module zu ergänzen. Somit können Sie Ihre Therapie stetig präzisieren und individualisieren. Durch unsere fundierte Forschung, arbeiten wir bereits mit neuen Entwicklungen, die auch in Zukunft problemlos mit Ihrem BMS-Grundgerät kombiniert werden können. Das apere-BMS arbeitet ausschließlich mit analoger Signalverarbeitung. Wir sind der Meinung, dass sich die analogen Prozesse eines biologisch-vitalen Systems nicht digital abbilden und wiedergeben lassen.

Das integrierte 10,1 Zoll Touchpad sowie das Dreh-Klick-Rad führen Sie intuitiv durch die Therapieeinstellungen des apere-BMS. Mit der intuitiven Menüführung werden Sie schnell lernen, die gewünschten Einstellungen und Therapieoptionen nach Ihren Vorstellungen umzusetzen. Selbstverständlich können Sie Ihre Patientendaten digital abspeichern und einen Drucker an das apere-BMS anschließen.

ALLE FUNKTIONEN AUF EINEN BLICK



Meridian-Frequenz- durchlauf

Der Meridian-Frequenzdurchlauf ist der Frequenzfilter des apere-BMS. Der Arbeitsbereich des Frequenzfilters verfügt über eine Bandbreite von 0,245 Hz bis 4,05 MHz. Die Besonderheit hierbei ist die Öffnung von spezifischen Frequenzbändern, welche die zwölf Hauptmeridiane sowie die acht Vollschen Gefäße abbilden. Dank dieser gezielten Filterung werden die Therapieimpulse präzisiert. Ebenfalls ist ein Wobbeln um ausgewählte Mittenfrequenzen möglich.

Homöopathische Dynamisierung

Mit dem apere-BMS gelingt es Ihnen, das Therapiesignal nach homöopathischen Gesichtspunkten zu dynamisieren. Wichtig hierbei ist, dass es sich nicht um eine rein technische Verstärkung des Therapiesignals handelt, sondern um eine Betonung der sich im Eingang befindenden Substanzen durch eine entsprechende homöopathische Dynamisierung. Somit spricht das apere-BMS die Sprache des biologisch vitalen Systems.

Refraktor

Die Funktion des **patentwürdigen** Refraktors besteht darin, das Therapie-signal gezielt durch signalfreie Zeiten zu unterbrechen. Auf diese Weise wird dem Körper bzw. der Körperzelle die notwendige Zeit gegeben, um auf den Therapieimpuls reagieren zu können. Diese gezielten Unterbrechungen des Therapiesignals führen zu einer effektiveren und kürzeren Therapiezeit. Der Refraktor verfügt über fünf verschiedene therapeutisch nutzbare Zeitmuster, die auf der Grundlage der physiologischen und psychologischen Zeitkonstanten, die der Rhythmik der Natur entsprechen, berechnet wurden.

Fünf unterschiedliche zeitliche Therapiemuster:

- 1 **Linear** Stabilisation der physiologischen Muster
- 2 **Exponential** Erzeugung eines Aufmerksamkeitssignals der Dynamik
- 3 **Proportional** Prozesskoordination auf verschiedenen Reaktionsebenen
- 4 **Fraktal I** Fraktale Harmonisierung der holografischen Aspekte
- 5 **Fraktal II** Ausweitung der fraktalen Muster über den Organismus hinaus und dadurch Anbindung an die fraktalen Muster der Natur und des universalen Hologramms.

Phasenmodulator

Der Phasenmodulator ermöglicht es Ihnen, Ihre Patienten mit den Therapiearten A oder Ai zu behandeln. Ebenfalls besteht die Möglichkeit, die Therapieart A und Ai im Wechsel durchzuführen.



Resonator

Mit dem **patentierten** apere-Resonator haben wir einen Raum geschaffen, in dem das elektromagnetische Feld des Patienten ungestört von äußeren Einflüssen auf Therapieinformationen reagieren kann. Dank des EMV-abgeschirmten Resonators wird das Therapiesignal optimal geschärft, ohne von äußeren Einflüssen wie z. B. Elektromog gestört zu werden.

Dank des neuentwickelten Kabelsystems und einer speziell entwickelten Antenne (Bioplasmaaktivator), erfolgt die präzise Übertragung des Therapiesignals auf das gesamte biologische System des Patienten. Der apere-Resonator in Kombination mit dem apere-BMS ermöglicht erstmalig eine gleichzeitige Nieder- und Hochfrequenztherapie (0,245 Hz – 300GHz).

Mit dem breiten Frequenzspektrum des Resonators ist es möglich, auch den obersten Bereich der Meridianfrequenzen zu erreichen. Hohe Frequenzen weisen in einem biologisch vitalen System auf eine hohe Informationsdichte hin. Somit erzielen Sie mit der Hochfrequenztherapie des Resonators eine Qualitätssteigerung Ihrer Therapie.


2

42,00 cm



64,00 cm


4



Blutstropfen-Modul

Dieses Modul revolutioniert die Fernbehandlung über den Blutstropfen. Hierbei handelt es sich um eine Quanten-therapie, die durch die Nutzung des Verschränkungsprinzips erfolgt. Aufgrund der non-lokalen Wirkung können Patienten standortunabhängig therapiert werden.


Mit dem Tele-Applikator, eine geschirmte doppelkammerige Wabe, kann je ein Blutstropfen des Patienten im Eingang **und** Ausgang stehen. So kann die durch die Therapie entstandene Veränderung beim Patienten direkt rückgekoppelt und in die laufende Therapie miteinbezogen werden.



Meridian-Chakra-Oszillator

Die im Meridian-Chakra-Oszillator erzeugten analogen Meridian- und Chakrafrequenzen werden in den apere-Resonator geleitet und dort mit den irritierten Schwingungen des Patienten in Schwebung gebracht. Dabei entsteht eine neue Schwingung, die anschließend den Heilimpuls gibt.

3



Expertensteuerung

Die Expertensteuerung erlaubt eine weitere Individualisierung aller Einstellungen am Gerät, wie z.B. die Auswahl einzelner Dynamisierungsstufen bei der homöopathischen Dynamisierung, die Auswahl selbst ausgetesteter Zeiten bei A und Ai im Wechsel, eigene Zeiteinstellungen beim Frequenzdurchlauf sowie auch die Kurz- und Langzeitspeicherung von Therapieschritten. Somit lassen sich eigen Therapieprogramme erstellen.

5

Erleben Sie moderne Bioresonanztherapie mit der apere-Technologie auf unseren Seminaren

In unseren apere-Seminaren schulen wir Sie in dem Gebiet der Bioresonanztherapie und machen Sie mit den gedanklichen Hintergründen sowie der Bedienung der apere-Therapiesysteme vertraut. Wir zeigen Ihnen neue praxisrelevante Ansätze, Weiterentwicklungen und Möglichkeiten der Bioresonanzmethode auf, die mit den bisher verfügbaren Geräten in der täglichen Anwendung nicht umsetzbar waren. Denn mit dem apere-BMS steht nun eine Technologie zur Verfügung, die ein neues Professionalitätsniveau in der naturheilkundlichen Therapie ermöglicht.

Unsere Referenten werden Sie in die Gerätesystematik einweisen und Ihnen die neuen Erkenntnisse der Bioresonanztherapie präsentieren. Ein besonderer Höhepunkt des Seminars sind die praktischen Übungen, bei denen Sie sich selbst von der Qualität der apere-Produkte überzeugen können.

Wir laden Sie herzlich dazu ein, das apere-BMS selbst zu testen, während Ihnen unsere Mitarbeiter jederzeit beratend zur Seite stehen.

**Termine und weitere Informationen
finden Sie auf unserer Homepage**

www.apere.de/events

Mehr Informationen zur apere-
Technologie finden Sie unter
www.apere.de

JETZT TERMIN
VEREINBAREN

Termin vereinbaren und apere erleben!

Gerne präsentieren unsere Mitarbeiter Ihnen die apere-Technologie unverbindlich in Ihrer Praxis. Für eine Terminvereinbarung nutzen Sie einfach unser Kontaktformular unter www.apere.de. Oder rufen Sie uns einfach an unter **+49 (0)4343 49 46 360**.

apere.de

Apere GmbH Bramfelder Straße 102b
& Co. KG 22305 Hamburg

Tel.: +49 (0)4343 494 63 60
Fax: +49 (0)4343 494 63 69

Mail: info@apere.de
Web: www.apere.de

